


# Montaža pohištva

Opomba: Pred začetkom sestavljanja pohištva preberite vsa navodila za sestavljanje pohištva, vključno s pravili za vzdrževanje in uporabo.

Upoštevajte zaporedje posameznih stopenj montaže v skladu z odstavki iz Splošnih pravil za montažo pohištva.

TA NAVODILA HRANITE VES ČAS UPORABE POHIŠTVA.



1. OPOMBA! Ne nadaljujte z montažo, če je katera koli komponenta okvarjena ali poškodovana.
2. Sestavne dele med sestavljanjem položite na mehko in čisto površino, npr. na brisačo ali odejo. Pohištva ne sestavljajte na krpah, prepogah itd.
3. V luknje s premerom 8 mm, ki se nahajajo na robovih sestavnih delov, vstavite zatiče f1. Odprtine za odmične vijke pustite proste. Vsak čep, ki štrli ven za več kot 10 mm, je treba izvleči, zamenjati in skrajšati, saj lahko med sestavljanjem poškoduje stransko steno.
4. Pred pritrditvijo zadnje stene se prepričajte, da so diagonale enako dolge.
5. OPOMBA: Varnostni trak. Namestite ga v skladu z navodili. Nepravilno pritrjeni pohištvo se lahko med uporabo odtrga in pada.
6. Spoštovalni kupec, v primeru reklamacij navedite šifro, ki je navedena na prvih stranih navodil za montažo. Prijavite vse pricombe in pritožbe tam, kjer ste pohištvo kupili. Če je mogoče, predložite etiketo okvarjenega izdelka z navedbo datuma pakiranja in tistega, ki ga je pakiral.



## Pojasnila / morebitne opombe, uporabljene v navodilih za sestavljanje:



Simbol sestavnega dela	Koda	Dimenzijs [mm]	Količina [kosov]	Pakiranje
	A	B	C	D E

Prva faza montaže vključuje namestitev sestavnih delov z ustreznim dodatno opremo, kot je določeno na spodnjih risbah.

\$2 Simbol ① označuje mesta, kjer je potrebna posebna previdnost med sestavljanjem.

\$3 Nastaviti vijak uravnava odpiranje vrata loput omarice (zategnite vijak da se vrata zaklopa ohišja prosti spuščajo). POZOR!!! Pomanjkanje oz neustreza nastavitev predstavlja nevarnost, da vrata lopute prosti padajo.

**POZOR!!!**

Ko je enota v celoti sestavljena, jo pritrjdite na steno. Nepravilno pritrjeni pohištvo se lahko med montažo ali uporabo odtrga in pada. Enoto lahko na steno pritrditi le usposobljena oseba. Pred tem preverite, ali je stena primerna za pritrditve pohištva nanjo. Izberite ustrezni pritridilni vijak ter preverite trdnost in kakovost pritrditve.

**POZOR!!!**

\$5 Postavite zgornjo enoto na osnovno enoto, nato ju združite s priključno ploščo n52 in vijkami p25. Če tega navodila ne upoštevate, se lahko enota med uporabo odtrga in pada.

\$6 Enoto sestavite v skladu s spodnjimi risbami z uporabo določenih priključkov in/ali spojev.

\$7 POZOR! Postopek je treba izvesti zelo previdno, da ne pride do poškodb delov izdelka.

\$8 V luknje prikazanega sestavnega dela nanesite lepilo y1, ga pritrdite in počakajte, da se lepilo posuši.

\$9 Lepljeno območje temeljito očistite.

\$10 Nastavitev

\$11 POZOR!!! S steklenimi komponentami ravnjajte še posebej previdno, da se ne bi porezali ali poškodovali ali zlomili komponente.

\$12 Izvrnjajte luknje v skladu z risbami. Med tem postopkom bodite še posebej previdni, da se ne porežete ali poškodujete komponente!

\$13 Vijke e8 zategnjite tako, da ne štrlijo čez rob

\$14 Možnost

\$15 Vložek postavite na okvir z glavo navzdol na mesto, ki je namenjeno za ta sestavni del, pri tem pa uporabite razgrnjeno zgornjo enoto.

\$16 Priporočena velikost vzmernice

\$17 Sosednje enote povežite s priključnimi vijkami VHS.

\$18 OPOMBA!!!

Uporabite varnostni trak, saj je to nujno za zagotavljanje varnosti oseb, ki uporablja vaše pohištvo.

\$19 Vrata so lahko nameščena na levi ali desni strani enote.

\$20 OPOMBA!!! Posteljna enota in loputa se pri zapiranju nagibata k zatikanju. Obstaja nevarnost poškodb.

\$21 Na vidnih mestih namestite maskirni trak/enoto.


\$22 POZOR!!! Pohištvo se lahko sprosti in pada, če se ne uporablja previdno.

\$23 POZOR!!! Fronte z visokim sijajem so prekrite z zaščitno folijo, ki jo je treba odstraniti, ko je sestavni del obešen. Površine teh front ni mogoče čistiti, dokler ne pretečejo vsaj 4 tedni po odstranitvi zaščitne folije.




Elementi dodatne opreme, namenjeni za samopoštreno nakupovanje v specializiranih trgovinah.

## Uporaba in vzdrževanje pohištva




1.




2.



3.




4.



5.



6.



7.

1. Pohištveni elementi morajo biti postavljeni na ravno površino in poravnani.

2. Med uporabo pohištvene enote preverjajte stanje odmičnih zatičev. Po potrebi jih zategnjite.

3. POZOR!!! Ne plezajte na pohištvo






4. Pohištvo je treba postaviti v suhe prostore z delujočim prezračevanjem in vsaj 1 m od aktivnih virov toplote. Prostori morajo biti zaščiteni pred škodljivimi vremenskimi vplivi (sončna svetloba, dež itd.).

5. POZOR!!! Nameščanje prevelikih obremenitev na pohištvo je nevarno za uporabnike in lahko povzroči trajne poškodbe.

6. Pohištvo je treba premikati tako, da ga dvignete brez obremenitev. Opomba: premikanje ali vlečenje pohištva lahko povzroči trajne poškodbe. Pri premikanju se držite za navpične elemente enote, tj. za stranice in noge. Ne prijemajte za vodoravne elemente, npr. strukturne police ali predale, saj se ti lahko poškodujejo.










7. Pohištvo čistite z vlažno krpo ali papirnato brisačo.

A	B	C	D	E
1	B186-210	1438	405	22
2	B186-211	1438	405	22
3	B186-132	735	405	22
4	B186-133	735	379	16
5	B186-138	735	405	22
6	B186-515	919	360	6
8	B186-033	729	460	19
9	B186-034	729	460	19
23	B185-507	440	208	4
11	B185-508	440	395	4
12	B186-909	744	467	2,5
13	B186-501	350	150	16
14	B186-502	350	150	16
15	B186-509	401	136	16
16	B186-510	64	379	16
17	B186-916	355	415	2,5
18	B186-035	460	241	19
19	B186-036	460	241	19
20	B187-037	460	241	19
21	B186-923	744	934	2,5
10	B186-308	918	370	15
24	dodatki			1
				6/6






Ø6,3x13 mm e2 x1	a205 x2	a203 x2	a63 x2	d5mm x2	d1 x4	b90 x4	p51 x4	s67 x8
Ø8x30 mm f1 x22	z1 x1	p38 x1	e3 x47	e25 x9	o1 x9	n108 x8	n14/2 x4	r1 x1
10x50mm f35 x1	p17 x1	l2 x1	cb6 x18	j8 x5	nb1 x10	e27 x4	r42 x6	r11 x18
Ø15x12 mm #16 r1 x14	r3 x3	s2 x4	p64 x18	d4 x12	d3 x4	k38/3 x4	k38/7 x1	
Ø15x15 mm #22 r1 x14	r3 x3	s2 x4	p64 x18	d4 x12	d3 x4	k38/3 x4	k38/7 x1	


1




4



5




**2**






**1**



**2**



**r42**







**r42**




Ø6,3x15mm  
d4 x4 r42 x6  
20/11


3



4







	$7 \times 70 \text{ mm}$ $x1$	$\varnothing 3,5 \times 16 \text{ mm}$ $x6$	
	$\varnothing 6,3 \times 13 \text{ mm}$ $x1$		




# 5



**X = Y**



# 6




$\varnothing 5 \times 50\text{mm}$ p17	x1	$10 \times 50\text{mm}$ f35	x1	$86 \times 21 \times 15 / 1,5\text{mm}$ n14/2	x1	$\varnothing 3,5 \times 16\text{mm}$ p38	x1
s67	x1						





- A
- B
- C
- D

7







64mm cb6	M4x25mm x3	20/11 x6	Ø15x12 mm #16 r1	Ø8x30 mm x12	Ø4x40mm f1	Ø16 x12	Ø3,5x16mm p38	x9
-------------	---------------	-------------	---------------------	-----------------	---------------	------------	------------------	----

**x3**

z1	x1
----	----


**x3****x3**

p64


**x3**

8







$\varnothing 3,5 \times 16\text{mm}$   
p38 x6



9



# 10



# 11



B186-KOM2W3S osvetljeno od zadaj

