


# Montaža pohištva

Opomba: Pred začetkom sestavljanja pohištva preberite vsa navodila za sestavljanje pohištva, vključno s pravili za vzdrževanje in uporabo.

Upoštevajte zaporedje posameznih stopenj montaže v skladu z odstavki iz Splošnih pravil za montažo pohištva.

TA NAVODILA HRANITE VES ČAS UPORABE POHIŠTVA.



1. OPOMBA! Ne nadaljujte z montažo, če je katera koli komponenta okvarjena ali poškodovana.
2. Sestavne dele med sestavljanjem položite na mehko in čisto površino, npr. na brisačo ali odejo. Pohištva ne sestavljajte na krpah, prepogah itd.
3. V luknje s premerom 8 mm, ki se nahajajo na robovih sestavnih delov, vstavite zatiče f1. Odprtine za odmične vijke pustite proste. Vsak čep, ki štrli ven za več kot 10 mm, je treba izvleči, zamenjati in skrajšati, saj lahko med sestavljanjem poškoduje stransko steno.
4. Pred pritrditvijo zadnje stene se prepričajte, da so diagonale enako dolge.
5. OPOMBA: Varnostni trak. Namestite ga v skladu z navodili. Nepravilno pritrjeni pohištvo se lahko med uporabo odtrga in pada.
6. Spoštovalni kupec, v primeru reklamacij navedite šifro, ki je navedena na prvih stranih navodil za montažo. Prijavite vse pricombe in pritožbe tam, kjer ste pohištvo kupili. Če je mogoče, predložite etiketo okvarjenega izdelka z navedbo datuma pakiranja in tistega, ki ga je pakiral.



## Pojasnila / morebitne opombe, uporabljene v navodilih za sestavljanje:



Simbol sestavnega dela	Koda	Dimenzijs [mm]	Količina [kosov]	Pakiranje
	A	B	C	D E

Prva faza montaže vključuje namestitev sestavnih delov z ustrezeno dodatno opremo, kot je določeno na spodnjih risbah.

Symbol označuje mesta, kjer je potrebna posebna previdnost med sestavljanjem.

Nastaviti vijak uravnava odpiranje vrtnih loput omarice (zategnite vijak da se vrata zaklopa ohišja prosto spuščajo). POZOR!!! Pomanjkanje oz neustreza nastavitev predstavlja nevarnost, da vrata lopute prosto padajo.

**POZOR!!!**

Ko je enota v celoti sestavljena, jo pritrjdite na steno. Nepravilno pritrjeni pohištvo se lahko med montažo ali uporabo odtrga in pada. Enoto lahko na steno pritrditi le usposobljena oseba. Pred tem preverite, ali je stena primerna za pritrditve pohištva nanjo. Izberite ustrezni pritridilni vijak ter preverite trdnost in kakovost pritrditve.

**POZOR!!!**

Postavite zgornjo enoto na osnovno enoto, nato ju združite s priključno ploščo n52 in vijkami p25. Če tega navodila ne upoštevate, se lahko enota med uporabo odtrga in pada.

Enoto sestavite v skladu s spodnjimi risbami z uporabo določenih priključkov in/ali spojev.

POZOR! Postopek je treba izvesti zelo previdno, da ne pride do poškodb delov izdelka.

V luknje prikazanega sestavnega dela nanesite lepilo y1, ga pritrdite in počakajte, da se lepilo posuši.

Lepljeno območje temeljito očistite.

Nastavitev

POZOR!!! S steklenimi komponentami ravnjajte še posebej previdno, da se ne bi porezali ali poškodovali ali zlomili komponent.

Izvrnjajte luknje v skladu z risbami. Med tem postopkom bodite še posebej previdni, da se ne porežete ali poškodujete komponente!

Vijke e8 zategnjite tako, da ne štrlijo čez rob

Možnost

Vložek postavite na okvir z glavo navzdol na mesto, ki je namenjeno za ta sestavni del, pri tem pa uporabite razgrnjeno zgornjo enoto.

Priporočena velikost vzmernice

Sosednje enote povežite s priključnimi vijkami VHS.

OPOMBA!!!

Uporabite varnostni trak, saj je to nujno za zagotavljanje varnosti oseb, ki uporablja vaše pohištvo.

Vrata so lahko nameščena na levi ali desni strani enote.

OPOMBA!!! Posteljna enota in loputa se pri zapiranju nagibata k zatikanju. Obstaja nevarnost poškodb.

Na vidnih mestih namestite maskirni trak/enoto.

POZOR!!! Pohištvo se lahko sprosti in pada, če se ne uporablja previdno.

POZOR!!! Fronte z visokim sijajem so prekrite z zaščitno folijo, ki jo je treba odstraniti, ko je sestavni del obešen. Površine teh front ni mogoče čistiti, dokler ne pretečejo vsaj 4 tedni po odstranitvi zaščitne folije.




Elementi dodatne opreme, namenjeni za samopoštreno nakupovanje v specializiranih trgovinah.

## Uporaba in vzdrževanje pohištva




1.




2.



3.




4.



5.



6.



7.

1. Pohištveni elementi morajo biti postavljeni na ravno površino in poravnani.

2. Med uporabo pohištvene enote preverjajte stanje odmičnih zatičev. Po potrebi jih zategnjite.

3. POZOR!!! Ne plezajte na pohištvo

4. Pohištvo je treba postaviti v suhe prostore z delujočim prezračevanjem in vsaj 1 m od aktivnih virov topote. Prostori morajo biti zaščiteni pred škodljivimi vremenskimi vplivi (sončna svetloba, dež itd.).

5. POZOR!!! Nameščanje prevelikih obremenitev na pohištvo je nevarno za uporabnike in lahko povzroči trajne poškodbe.




6. Pohištvo je treba premikati tako, da ga dvignete brez obremenitev. Opomba: premikanje ali vlečenje pohištva lahko povzroči trajne poškodbe. Pri premikanju se držite za navpične elemente enote, tj. za stranice in noge. Ne prijemajte za vodoravne elemente, npr. strukturne police ali predale, saj se ti lahko poškodujejo.

7. Pohištvo čistite z vlažno krpo ali papirnato brisačo.

# GRABIE -2W

B186-REG2W


A	B	C	D	E
1	B186-224	790	405	22
2	B186-225	790	405	22
3	B186-136	1836	405	22
4	B186-137	1836	405	22
6	B186-517	743	360	6
7	B186-041	1830	275	19
8	B186-042	1830	460	19
9	B186-518	1563	213	4
10	B186-927	1845	754	2,5
13	dodatki			1 5/5






D5mm  d3  x16	 s67  x4	 ø16  o1  x14	 ø3,5x16mm  p38  x28	 a203  x28	 ø10  o26  x4
 b90  x8	 a63  x8	 p51  x16	 l2  x16	 d4  x20	 cb6  x4
M4x12mm  j3  x4	 nb1  x4	 z1  x4	 f1  x1	 f35  x8	 p17  x1
7x70mm  e27  x8	86x21x15/1,5mm  n14/2  x1			10x50mm  f35  x1	ø5x50mm  p17  x1

**1**





§2




D5mm	x16	f1	x8	b90	x8
------	-----	----	----	-----	----





**2**



# 3



# 4

**e27****z1****e27****e27****e27****e27**

5



$$X = Y$$

X

10

10

12

12

12







12

12


12

x2

x20




6




	86x21x15/1,5mm		Ø3,5x16mm
<b>n14/2</b> Ø5x50mm	x1	<b>p38</b> 10x50mm	x2
	x1		x1
<b>p17</b>	x1	<b>f35</b>	x1


A




B



C






D





7




$\varnothing 16$	$\varnothing 3,5 \times 15\text{mm}$		
o1 x14	p51 x16	a63 x8	a203 x8
$\varnothing 10$	$\varnothing 3,5 \times 16\text{mm}$	M4x12mm	64mm
o26 x4	p38 x10	j3 x3	cb6 x4



8



9



**10**

