














AMONI 2D3S





1.47 4x25mm  x12	1.7  x16	1.6  x1	1.16  x21	1.17  x21	1.30 les barva  x19
1.14  x29	1.32  x8	2.77 400mm  x3	1.5 3,5x16mm  x80	2.68 črna barva  x2	
1.20  x4	1.59  x5	1.2  x10	1.9  x6	2.02  x20	
2.69 5x12mm  x12	2.61  x8	1.62  x2	1.85 črna barva  x12		




paket	koda	dolžina	širina	
1.	3	900**	446*	1
	4	900**	446*	1
	5	782**	428**	2
	7	752*	408	1
	8	752*	408	1
		dodatki		1

2.	9	571*	398	2
	10	400*	113	3
	11	400*	113	3
	12	512*	113	3
	13	571**	779**	1
	14	571**	779**	1
	16	762	583/3	3
	6	522	395/3	3
3.	1	1740**	428	1
	2	1740**	428	1
	17	1740	100	1
	15	571**	257**	3


1




2 x2




3 x2




4




5




6




7




8




9




10




11




12




13




14




15




16




17




18




19x3




20x3




21x3




22x3




23x3



24



25



Pri uporabi pohištva je prepovedano :

- postavljati pohištva v bližino grelnih naprav in ob vlažne stene, ali v prostorih z relativno vlažnostjo nad 70 %.
- temperatura grelnih elementov pohištva ne sme presegati +40 C
- med sestavljanjem in uporabo pohištva ne smete stati na vodoravnih ploščah in vitrinah
- za čiščenje pohištva ne uporabljajte kemičnih čistilnih sredstev
- pohištva ne izpostavljajte vodi

Opozorilo:

- pohištvo vedno pritrdite na steno z omejevalniki
 - za montažo na steno uporabite zidne čepke, primerne za material stene, če niste prepričani, se obrnite na strokovnjaka.
- Za priključne elemente je v končni fazi odgovoren izvajalec montaže.
- upoštevati je treba največje dovoljene obremenitve