












AMONI 2D




1.47 4x25mm  x8	1.16  x15	1.17  x15	1.7  x5	1.6  x1
1.14  x17	1.32  x4	1.5 3,5x16mm  x40	2.02  x14	1.30 lemn culoare  x13
1.20  x4	1.59  x2	1.2  x4	2.68 negru culoare  x2	
2.69 5x12mm  x8	1.9  x6	1.62  x2	1.85 negru culoare  x8	




pachet	cod	lungime	lățime	
1.	3	500**	446*	1
	4	500**	446*	1
	5	382**	428**	2
	9	500*	398	1
	10	500**	379**	1
	11	500**	379**	1
		accesorii		1
2.	1	1531**	428	1
	2	1531**	428	1
	7	352*	408	1
	8	352*	408	1
	6	1531	100	1
	12	1541	362/3	1

1




1.20 x4


2




3 x2




4




5




6




7




8




9




10




11




12




13




14




15






16




17



18



19



În timpul utilizării mobilierului este interzis:

- amplasarea mobilierului lângă dispozitivele de încălzire și lângă pereții umezi, sau în încăperi cu umiditate relativă mai mare de 70%.
- ca temperatura elementelor de încălzire a mobilierului să depășească +40 C
- în timpul asamblării și folosirii mobilierului să stea pe panouri orizontale și vitrine
- utilizarea de agenți de curățare chimici pentru curățarea mobilierului
- expunerea la acțiunea apei

Atenționare: Dacă în mobilier există elemente care ar putea provoca deteriorarea, este necesar să le îndepărtați:

- fixați întotdeauna mobila de perete folosind opritoarele
- la montarea pe perete, folosiți dibluri potrivite pentru materialul peretelui, dacă nu sunteți sigur, contactați un expert. Instalatorul este responsabil în ultimă instanță pentru componentele de prindere
- respectați portanța maximă