










AMONI 1S




1.47	4x25mm x8	1.7	1.6	1.16	1.17
1.14	x21	1.62	2.77 400mm x4		1.5 3,5x16mm x25
2.69 5x12mm x8		1.85 negru culoare x8	1.59	1.2 x2	1.9 x6
1.30 lemn culoare x17		2.68 negru culoare x2			(8)




pachet	cod	lungime	lătime	
	1	1200**	560	1
	2	1200**	560	1
	3	350**	596*	2
	4	232**	560**	2
	5	202**	558	1
	6	202**	558	1
	7	500**	229**	1
	8	500**	229**	1
	9	400*	113	1
	10	400*	113	1
	11	434*	113	1
	13	1200	100	1
	12	444	395/3	1
		accesorii		1




1




2 x2









3 x2




4 x2




5**6****7**

8**9****10**


11





12




13




14




15




16




17




18




19




20



22



23



În timpul utilizării mobilierului este interzis:

- amplasarea mobilierul lângă dispozitivele de încălzire și lângă peretii umezi, sau în încăperi cu umiditate relativă mai mare de 70%.
- ca temperatura elementelor de încălzire a mobilierului să depășească +40 C
- în timpul asamblării și folosirii mobilierului să stea pe panouri orizontale și vitrine
- utilizarea de agenți de curățare chimici pentru curățarea mobilierului
- expunerea la acțiunea apei

Atenționare: Dacă în mobilier există elemente care ar putea provoca deteriorarea, este necesar să le îndepărtați:

- fixați întotdeauna mobila de perete folosind opritoarele
 - la montarea pe perete, folosiți dibluri potrivite pentru materialul peretelui, dacă nu sunteți sigur, contactați un expert.
- Instalatorul este responsabil în ultimă instanță pentru componentele de prindere
- respectați portanța maximă