















AMONI 2D2S 45





balík	kód	délka	šírka	
1.	4	750**	428	1
	31	750**	428	1
	6	442*	408	1
	7	400*	113	2
	8	400*	113	2
	9	386*	113	2
	10	293*	398	5
2.	3	1803**	428**	2
	5	1773*	408	1
	12	292**	1800**	1
	29	750	100	1
3.	1	1921**	446*	1
	2	1921**	446*	1
	13	442**	1402**	1
	11	442**	196**	2
	24	1783	454/3	1
	25	395	395/3	2
	30	1783	305/3	1


1.47 4x25mm  x21	1.7  x13	1.6  x1	1.16  x19	1.17  x19	1.30 farba dreva  x17	1.36 8x40mm  x2
1.14  x25	1.32  x21	2.77 400mm  x2	1.5 3,5x16mm  x84	2.68 čierna farba  x2	1.33 4x50mm  x2	
1.20  x6	1.59  x4	1.2  x8	1.9  x5	1.23 400mm  x1		
2.69 5x12mm  x21	2.61  x14	1.85 čierna farba  x21	2.02  x22	1.49 3,5x30mm  x2	1.58 60mm  x2	




1




2




3




4 x2




5




6




7




8




9




10




11





12




13







15x2




16x2




17x2




18x2




19x2







20




21















25



Nábytok vždy pripevňujte k stene pomocou zarážok! Pri montáži na stenu použite hmoždinky vhodné pre materiál, z ktorého je stena vyrobená, ak nie ste istí, obráťte sa na odborníka.

V konečnom dôsledku je za upevňovacie prvky zodpovedný montážnik



Pri používaní nábytku je zakázané :

- umiestniť nábytok do blízkosti vykurovacích prístrojov a vedľa vlhkých stien, alebo v miestnostiach s relatívnou vlhkosťou vyššou ako 70 %.
- teplota vykurovacích telies nábytku nesmie prekročiť +40 C
- počas montáže a používania nábytku stáť na vodorovných paneloch a vitrínach
- používať chemické čistiace prostriedky na čistenie nábytku
- vystavovať pôsobeniu vody

Upozornenie: V prípade, že sa v nábytku nachádzajú prvky, ktoré by mohli spôsobiť poškodenie, je potrebné ich odstrániť:

- nábytok vždy pripevnite k stene pomocou zarážok
- pri montáži na stenu použite hmoždinky vhodné pre materiál steny, ak si nie ste istí, obráťte sa na odborníka.

Za spojovacie komponenty je v konečnom dôsledku zodpovedný montážnik

- dodržujte maximálne zaťaženie