











AMONI 160




balíček	kód	délka	šířka	
1.	4	2005**	196	2
	8	1950*	50/25	2
	6	2000mm		1
	7	230mm		2
		příslušenství		1
2.	1	1638*	896**	1
	2	1638*	356**	1
	3	1602**	238**	1
	5	1605	80	1


1.16  x5	1.17  x5	1.14  x9	1.47 4x25mm  x9	2.69 5x12mm  x9
2.64 4mm  x1	1.64  x2	1.71 4x16mm  x70	1.33 4x50mm  x2	1.9  x4
1.99 130/25/25mm  x4	1.62  x4	2.78 M4x35mm  x14	1.97  x14	




1




2




3 x2




4




5




6




7




8




9



10





Při používání nábytku je zakázáno:

- umísťovat nábytek v blízkosti topných těles a vlhkých zdí,
- i v místnostech s relativní vlhkostí vyšší než 70 %
- teplota ohřevu nábytkových prvků nesmí překročit +40 °C
- při montáži a používání nábytku stůjte na vodorovných panelech a vitrinách
- k čištění nábytku používat chemické čisticí prostředky
- nevystavujte kontaktu s vodou

Varování:

- nábytek vždy připevněte ke stěně pomocí zářezek
- pro montáž na stěnu použijte hmoždinky vhodné pro materiál, ze kterého je stěna vyrobena, pokud si nejste jisti, kontaktujte odborníka. V konečném důsledku je za upevňovací prvky odpovědný instalační technik.
- je třeba dodržet maximální zatížení