











AMONI 160




pachet	cod	lungime	lățime	
1.	4	2005**	196	2
	8	1950*	50/25	2
	6	2000mm		1
	7	230mm		2
		accesorii		1
2.	1	1638*	896**	1
	2	1638*	356**	1
	3	1602**	238**	1
	5	1605	80	1


1.16  x5	1.17  x5	1.14  x9	1.47 4x25mm  x9	2.69 5x12mm  x9
2.64 4mm  x1	1.64  x2	1.71 4x16mm  x70	1.33 4x50mm  x2	1.9  x4
1.99 130/25/25mm  x4	1.62  x4	2.78 M4x35mm  x14	1.97  x14	




1




2




3 x2




4




5




6




7




8




9




10




11



12





În timpul utilizării mobilierului este interzis:

- amplasarea mobilierul lângă dispozitivele de încălzire și lângă pereții umezi, sau în încăperi cu umiditate relativă mai mare de 70%.
- ca temperatura elementelor de încălzire a mobilierului să depășească +40 C
- în timpul asamblării și folosirii mobilierului să stea pe panouri orizontale și vitrine
- utilizarea de agenți de curățare chimici pentru curățarea mobilierului
- expunerea la acțiunea apei

Atenționare: Dacă în mobilier există elemente care ar putea provoca deteriorarea, este necesar să le îndepărtați:

- fixați întotdeauna mobila de perete folosind opritoarele
 - la montarea pe perete, folosiți dibluri potrivite pentru materialul peretelui, dacă nu sunteți sigur, contactați un expert.
- Instalatorul este responsabil în ultimă instanță pentru componentele de prindere
- respectați portanța maximă